

DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER

GAMA	BAJA	BÁSICA	MEDIA	ALTA
Alimentación de Documentos	Superficie plana y/oalimentador automático de documentos (ADF)	Superficie plana y/oalimentador automático de documentos (ADF)	Superficie plana y/oalimentador automático de documentos (ADF)	Superficie plana y/oalimentador automático de documentos (ADF)
Resolución óptica	Hasta 300 dpi	Hasta 600 dpi	600 dpi a 2400 dpi	2400 dpi o superior
Resolución máxima	Hasta 2400 dpi	1200 dpi superior	2400 dpi o superior	4800 dpi o superior
Capacidad del alimentador	50 Hojas	De 50 a 100 Hojas	De 100 hojas en adelante	De 100 hojas en adelante
Profundidad de bits	De 24 a 48 bits	De 24 a 48 bits	48 bits	48 bits
Velocidad de escaneo	8ppm	De 8ppm a 40 ppm	De 20 a 60 ppm	De 50 ppm o superior
Interfaz	USB 2.0	USB 2.0 / 3.0	USB 2.0 / 3.0	USB 2.0 / 3.0
Ciclo de rendimiento diario	-	De 1.500 a 3.000 escaneos	De 3.000 a 5.000 escaneos	De 5.000 a 8.000 escaneos
Garantía	1 año o superior	1 año o superior	1 año o superior	1 año o superior

ESCÁNER PORTÁTIL

Alimentación de Documentos	Automática o manual
Resolución óptica	600 ppp
Capacidad del alimentador	20 Hojas
Escala de grises	8 bits
Velocidad de escaneo	15ppm
Garantía	1 año o superior